แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566 – 2570)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
งานนโยบายและแผน โทร 0-3724-79[illegible]2



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา รวมทั้งแก้ไขปัญหาของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง และเพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไพโรจน์ เพี่ยงธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งไปแล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคม และด้านสาธารณูปโภคแต่เมื่อตรวจสอบแล้วมีบางโครงการไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และเกินผลประโยชน์แก่ประชาชน จำนวน 134 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 78,890,000 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาท)

สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	1 - 2
รายละเอียดโครงการพัฒนา	3 - 64
บัญชีครุภัณฑ์	65

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 25670		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี												
1.1 แผนงานศึกษา	2	250,000	2	250,000	2	250,000	2	250,000	2	250,000	10	1,250,000
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	1	14,000	1	14,000	1	14,000	1	14,000	1	14,000	5	70,000
2.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน												
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500,000
3.ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารราชหารที่มีประสิทธิภาพ												
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4,000,000
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	500,000	1	500,000	0	0	0	0	0	0	2	1,000,000
รวม	6	5,264,000	4	764,000	3	264,000	3	264,000	3	264,000	19	6,820,000

แบบ ผ.01/1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

โครงการพัฒนาที่นำมาจาก แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14	21,450,000	27	13,370,000	22	10,950,000	23	11,400,000	27	13,400,000	113	70,570,000
2.ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
2.1 แผนงานเกษตร	2	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,500,000
รวม	16	21,450,000	27	13,370,000	22	10,950,000	23	11,400,000	27	13,400,000	115	72,070,000

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต สำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี รวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ้นในเขตจังหวัด ยุทธสาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยังยืน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	สนับสนุนให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนชุดเครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารี เครื่องแบบชุดนักเรียน วัสดุการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน	เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน	1.สนับสนุนให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนชุดเครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารี เครื่องแบบอื่นๆ วัสดุการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1.เด็กนักเรียนนักเรียนที่ขาดแคลนได้รับความช่วยเหลือในการจัดซื้อชุดเครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารี เครื่องแบบอื่นๆ วัสดุการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ตามจำนวนที่สำรวจ	1.นักเรียนมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษา	กองการศึกษา
2	รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1.รณรงค์และส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.จัดหาหมวกกันน็อตหรืออุปกรณ์ในรณรงค์แล้วป้องกันอุบัติเหตุให้แก่เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1. จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันอบัติเหตุให้แก่เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.จัดหาหมวกกันน็อตหรืออุปกรณ์ในรณรงค์แล้วป้องกันอุบัติเหตุให้แก่เด็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มขึ้น	กองการศึกษา
รวม	1 โครงการ			250,000	250,000	250,000	250,000	250,000			

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต สำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี รวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ้นในเขตจังหวัด ยุทธสาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยังยืน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
2	อุดหนุนอำเภอเมืองสระแก้ว ในโครงการศูนย์ดำรงธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี อำเภอเมืองสระแก้ว	เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์ดำรงธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี อำเภอเมืองสระแก้ว	1.เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์ดำรงธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี อำเภอเมืองสระแก้ว	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	1.มีการอุดหนุนหนุนโครงการศูนย์ดำรงธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี อำเภอเมืองสระแก้ว	1.ทำให้มีศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2.เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา แนะนำความรู้ด้านกฎหมาย ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ให้แก่ประชาชน	สำนักปลัด
รวม	1 โครงการ			14,000	14,000	14,000	14,000	14,000			

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธสาสตร์ที่ 5 ด้านการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
3	จัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบนพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 40 แรงหาง 21 และเทรลเลอร์ลากเรือ *แก้ไขครั้งที่ 4	เพื่อจัดซื้อเรือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1.จัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบนพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 40 แรงหาง 21 และเทรลเลอร์ลากเรือ จำนวน 1 ลำ	-	-	500,000	-	-	1.จัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบนพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 40 แรงหาง 21 และเทรลเลอร์ลากเรือ จำนวน 1 ลำ	1.ทำให้มีอุปกรณ์มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก้ง	สำนักปลัด
รวม	1 โครงการ			0	0	500,000	0	0			

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธสาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

3. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
4	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา อบต.บ้านแก้ง	เพื่อโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร	1.โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ตามแบบ อบต.บ้านแก้ง	4,000,000	-	-	-	-	1.โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ตามแบบ อบต.บ้านแก้ง 64.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร	1.ทำให้ อบต.บ้านแก้ง ในการให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด กองช่าง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธสาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

3. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
5	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในอบต.บ้านแก้ง จากอาคารเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอส-ฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในอบต.บ้านแก้ง จากอาคารเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง กว้าง 6.0 เมตร ยาว 180 เมตรหนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร	500,000	-	-	-	-	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.0 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร	ทำให้ประชาชนที่มาติดราชการมีความสะดวกเพิ่มขึ้น	กองช่าง
6	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในอบต.บ้านแก้ง จากทางเข้า อบต.บ้านแก้ง ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอส-ฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในอบต.บ้านแก้ง จากอาคารเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง กว้าง 6.0 เมตร ยาว 180 เมตรหนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.0 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร	ทำให้ประชาชนที่มาติดราชการมีความสะดวกเพิ่มขึ้น	กองช่าง
รวม	3 โครงการ			500,000	500,000	0	0	0			

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายวุฒิ สิงห์บรรพต ถึงที่ดินนายโกวิทย์ จองสกุล ม.1	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายวุฒิ สิงห์บรรพต ถึงที่ดินนายโกวิทย์ จองสกุล 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
2	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1จากที่ดินนายโกวิทย์ จองสกุล ถึงทางรถไฟบ้านหนองปัญหา ช่วงที่ 2 จากทางรถไฟบ้านหนองปัญหา ถึงที่ดินนายกิทย์ จองสกุล ม.1	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1จากที่ดินนายโกวิทย์ จองสกุล ถึงทางรถไฟบ้านหนองปัญหา กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.05 เมตร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2 จากทางรถไฟบ้านหนองปัญหา ถึงที่ดินนายกิทย์ จองสกุล กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.05 เมตร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
3	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนสุวรรณศร 33 ถึงบ้านนายเรือง วงษ์คำภา ม.1 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนสุวรรณศร 33 ถึงบ้านนายเรือง วงษ์คำภา 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
4	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายเรือง วงษ์คำภา ถึงที่ดินนายโกวิทย์ จองสกุล ม.1 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายเรือง วงษ์คำภา ถึงที่ดินนายโกวิทย์ จองสกุล 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	500,000	-	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
5	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านร้อยตรีศตวรรษ อุ่นทรัพย์ ถึงบ้านนางสาวสุกัญญา รับความสุข และถึงบ้านนางจรูญ พรปกเกล้า ม.1 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านร้อยตรีศตวรรษ อุ่นทรัพย์ ถึงบ้านนางสาวสุกัญญา รับความสุข และถึงบ้านนางจรูญ พรปกเกล้า 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
6	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางจรูญ พรปกเกล้า ถึงบ้านนางอินทิราวดี เจริญสุข ม.1	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางจรูญ พรปกเกล้า ถึงบ้านนางอินทิราวดี เจริญสุข 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสาวโยษิตา ด่านเกษม ถึงบ้านนายที ด่านกำจัด ม.1 *แก้ไขครั้งที่ 1	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสาวโยษิตา ด่านเกษม ถึงบ้านนายที ด่านกำจัด 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	500,000	-	-	-	-	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
8	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสาวโยษิตา ด่านเกษม ถึงบ้านนางเนตร ด่านล้ำเลิศ ม.1 *แก้ไขครั้งที่ 2	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสาวโยษิตา ด่านเกษม ถึงบ้านนางเนตร ด่านล้ำเลิศ 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
9	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางเนตร ด่านล้ำเลิศ ถึงศาลากลางบ้าน ม.1 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางเนตร ด่านล้ำเลิศ ถึงศาลากลางบ้าน 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
10	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 จากบ้านนายที ด่านกำจัด ถึงบ้านนายสุทัศน์ ด่านระงับ ช่วงที่ 2 จากบ้านนางคำเผย ขำปากพลี ถึงบ้านนางสาวยินดี วาระโว ม.1 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 จากบ้านนายที ด่านกำจัด ถึงบ้านนายสุทัศน์ ด่านระงับ กว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.05 เมตร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2 จากบ้านนางคำเผย ขำปากพลี ถึงบ้านนางสาวยินดี วาระโว กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	500,000	-	1. ช่วงที่ 1 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.05 เมตร 2. ช่วงที่ 2 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
11	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางชาลี ด่านพายุห์ ถึงบ้านนางสาวไพบูณ แสนอุบล ม.1 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางชาลี ด่านพายุห์ ถึงบ้านนางสาวไพบูณ แสนอุบล 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
12	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 จากบ้านนางปราณี ฆ้องเล็ก ถึงบ้านนายสุทน ด่านจำกัด ช่วงที่ 2 จากบ้านนางจันทร์ดี มาณะน้อย ถึงบ้านนางสาวงามเพ็ญ เกริงกำจรกิจ ม.1 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 จากบ้านนางปราณี ฆ้องเล็ก ถึงบ้านนายสุทน ด่านจำกัด กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.05 เมตร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2จากบ้านนางจันทร์ดี มาณะน้อย ถึงบ้านนางสาวงามเพ็ญ เกริงกำจรกิจ กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. ช่วงที่ 1 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.05 เมตร 2. ช่วงที่ 2 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 115 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
13	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายสุทัศน์ ด่านระงับ ถึงบ้านนางสาวงามเพ็ญ เกริงกำจรกิจ ม.1 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายสุทัศน์ ด่านระงับ ถึงบ้านนางสาวงามเพ็ญ เกริงกำจรกิจ 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
14	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางบุญคา ทีมา ถึงบ้านนางวิลัย สุทา ม.1	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางบุญคา ทีมา ถึงบ้านนางวิลัย สุทา 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายมี ด่านเกษม ถึงบ้านนายคำ ฆ้องเล็ก และถึงที่ดินนางสาวสุขฤทัย เหรียญทอง ม.3 แก้ไขครั้งที่ 2	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายมี ด่านเกษม ถึงบ้านนายคำ ฆ้องเล็ก และถึงที่ดินนางสาวสุขฤทัย เหรียญทอง 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
16	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางสาวสุขฤทัย เหรียญทอง ถึงบ้านนางสาวสายทิพย์ ด่านพายุห์ ม.3 - ม.4 แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางสาวสุขฤทัย เหรียญทอง ถึงบ้านนางสาวสายทิพย์ ด่านพายุห์ 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
17	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายส่ง ด่านเฉียงเหนือ ถึงบ้านนางสาวสุวรรณา ด่านคำแหง และถึงบ้านนางจินตนา ด่านเฉียงเหนือ ม.3 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายส่ง ด่านเฉียงเหนือ ถึงบ้านนางสาว ด่านคำแหง และถึงบ้านนางจินตนา ด่านเฉียงเหนือ 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	500,000	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
18	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายส่ง ด่านเฉียงเหนือ ถึงบ้านนางสาว สุวรรณา ด่านคำแหง ม.3 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายส่ง ด่านเฉียงเหนือ ถึงบ้านนางสาว ด่านคำแหง 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
19	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 ช่วงที่ 1 จากบ้านนายอุดมเดช ด่านลัดต้อน ถึงบ้านนางสั้น ด่านสำราญ ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสาวสนธ์ ฆ้องเล็ก ถึงบ้านนายไมตรี ชนะหาญ ช่วงที่ 3 จากบ้านนายพิน ด่านบาดาล ถึงบ้านนางสาวนิภา ด่านกำแหง ช่วงที่ 4 จากบ้านนางดี อ่อนสา ถึงบ้านนางอำพร ศรีเมฆ ม.3 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 จากบ้านนายอุดมเดช ด่านลัดต้อน ถึงบ้านนางสั้น ด่านสำราญ กว้าง 4 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.05 เมตร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสาวสนธ์ ฆ้องเล็ก ถึงบ้านนายไมตรี ชนะหาญ กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.05 เมตร 3.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 3 จากบ้านนายพิน ด่านบาดาล ถึงบ้านนางสาวนิภา ด่านกำแหง กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.05 เมตร 4.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 4 จากบ้านนางดี อ่อนสา ถึงบ้านนางอำพร ศรีเมฆ กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	500,000	-	1. ช่วงที่ 1 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.05 เมตร 2. ช่วงที่ 2 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 75 เมตร หนา 0.05 เมตร 3. ช่วงที่ 3 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.05 เมตร 4. ช่วงที่ 4 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 70 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
20	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางบุญมี กองฟู ถึงบ้านนางหนูแดง มีสัมพันธ์ ม.3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางบุญมี กองฟู ถึงบ้านนางหนูแดง มีสัมพันธ์ 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
21	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากศาลากลางบ้าน ถึงบ้านนางสาวสายใจ วงษ์แหลม ม.4	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากศาลากลางบ้าน ถึงบ้านนางสาวสายใจ วงษ์แหลม 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
22	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสาวสายใจ วงษ์แหลม ถึงที่ดินนางพิน แนวพนัส ม.4	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสาวสายใจ วงษ์แหลม ถึงที่ดินนางพิน แนวพนัส 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
23	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางบุญมา กาญจนบรรจง ถึงบ้านนายนราธร งามนิด ม.4 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางบุญมา กาญจนบรรจง ถึงบ้านนายนราธร งามนิด 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
24	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 ช่วงที่ 1 จากบ้านนายนราธร งามนิด ถึงบ้านนายอนันต์ ด่านรักษา ช่วงที่ 2 จากบ้านนายอนันต์ ด่านรักษา ถึงที่ดินนายเส็ง ด่านรักษา *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1จากบ้านนายนราธร งามนิด ถึงบ้านนายอนันต์ ด่านรักษา กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.05 เมตร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2 จากบ้านนายอนันต์ ด่านรักษา ถึงที่ดินนายเส็ง ด่านรักษา กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	500,000	-	1. ช่วงที่ 1 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.05 เมตร 2. ช่วงที่ 2 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 140 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
25	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายเส็ง ด่านรักษา ถึงที่ดินนางสาวศศิมดี ฆ้องเดช ม.4 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายเส็ง ด่านรักษา ถึงที่ดินนางสาวศศิมดี ฆ้องเดช 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
26	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางสาวศศิมดี ฆ้องเดช ถึงบ้านนางสาววิไล ด่านตรวจสัตว์ ม.4 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางสาวศศิมดี ฆ้องเดช ถึงบ้านนางสาววิไล ด่านตรวจสัตว์ 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
27	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสาววิไล ด่านตรวจสัตว์ ถึงบ้านนางเศวตศิริ จันทร์วงษ์ ม.4	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสาววิไล ด่านตรวจสัตว์ ถึงบ้านนางเศวตศิริ จันทร์วงษ์ 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
28	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 ช่วงที่ 1 จากที่ดินนางสาวเสาวคนธ์ ทิพยโอสถ ถึงที่ดินนายสุรเจษฐ์ พาชีรัตน์ ช่วงที่ 2 จากที่ดินนายสุรเจษฐ์ พาชีรัตน์ ถึงสระน้ำสาธารณประโยชน์	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 จากที่ดินนางสาวเสาวคนธ์ ทิพยโอสถ ถึงที่ดินนายสุรเจษฐ์ พาชีรัตน์ กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.05 เมตร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2 จากที่ดินนายสุรเจษฐ์ ถึงสระน้ำสาธารณประโยชน์ กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	1. ช่วงที่ 1 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.05 เมตร 2. ช่วงที่ 2 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 205 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
29	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสระน้ำสาธารณประโยชน์ ถึงที่ดินนางพจมาน เศรษฐโภคิน ม.4	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสระน้ำสาธารณประโยชน์ ถึงที่ดินนางพจมาน เศรษฐโภคิน 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางพจมาน เศรษฐโภคิน ถึงที่ดินนายลี ด่านสาคร ม.4 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางพจมาน เศรษฐโภคิน ถึงที่ดินนายลี ด่านสาคร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
31	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายลี ด่านสาคร ถึงที่ดินนายใส ยิ่งยง ม.4	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางพจมาน เศรษฐโภคิน ถึงที่ดินนายลี ด่านสาคร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ้นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายใส ยิ่งยง ถึงที่ดินนางพิน แนวพนัส ม.4	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายใส ยิ่งยง ถึงที่ดินนางพิน แนวพนัส 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	500,000	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
33	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายถวิล ด่านชนะ ถึงบ้านนางปราณี ฆ้องเล็ก ม.5 *แก้ไขครั้งที่ 1	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายถวิล ด่านชนะ ถึงบ้านนางปราณี ฆ้องเล็ก 2.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	500,000	-	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
34	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางปราณี ม้องเล็ก ถึงบ้านนางสาวบุญเรียง ด่านลาเคน ม.5	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางปราณี ม้องเล็ก ถึงบ้านนางสาวบุญเรียง ด่านลาเคน 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
35	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางสาวณญชณัท ภาสะพันธ์ ถึงบ้านนางวาสนา เอี่ยมศิริ ม.7	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางสาวณญชณัท ภาสะพันธ์ ถึงบ้านนางวาสนา เอี่ยมศิริ 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.05 เมตร	500,000	-	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
36	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากโรงเรียนบ้านห้วยถึงที่ดินนางสาวณญชณัท ภาสะพันธ์ ม.7	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากโรงเรียนบ้านห้วยถึงที่ดินนางสาวณญชณัท ภาสะพันธ์ 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
37	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายวินัย จันทร์เงินถึงที่ดินนางอนงค์ จันทร์เงิน และถึงบ้านนายสุชิน ประเสริฐศรี ม.7 *แก้ไขครั้งที่ 1	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายวินัย จันทร์เงินถึงที่ดินนางนางอนงค์ จันทร์เงิน และถึงบ้านนายสุชิน ประเสริฐศรี 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร	500,000	-	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
38	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 ช่วงที่ 1จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก. 2011 ถึงบ้านนายอนุวัตน์ รัตนกาญจน์ ช่วงที่ 2 จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก. 2011 ถึงที่ดินนายชัยฤทธิ์ คณาสาคร	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก. 2011 ถึงบ้านนายอนุวัตน์ รัตนกาญจน์ กว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.05 เมตร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2 จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก. 2011 ถึงที่ดินนายชัยฤทธิ์ คณาสาคร กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	1. ช่วงที่ 1 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.05 เมตร 2. ช่วงที่ 2 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 105 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
39	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสมบุญ แสงแก้ว ถึงบ้านนายสุพล ด่านกำจัด ม.8	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสมบุญ แสงแก้ว ถึงบ้านนายสุพล ด่านกำจัด 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
40	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายแว่น ท้าวคำ ถึงบ้านนางสาวแสวง ด่านมณี ม.8	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายแว่น ท้าวคำ ถึงบ้านนางสาวแสวง ด่านมณี 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	500,000	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
41	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 ช่วงที่ 1จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก. 2011 ถึงบ้านนายชา ดิศฐ์เถียร ช่วงที่ 2 ถึงที่ดินนางชรินทร์ สถิตย์พรหม ถึงบ้านนายสมศักดิ์ เทพจันทร์	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก. 2011 ถึงบ้านนายชา ดิศฐ์เถียร กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.05 เมตร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2 ถึงที่ดินนางชรินทร์ สถิตย์พรหม ถึงบ้านนายสมศักดิ์ เทพจันทร์ กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. ช่วงที่ 1 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.05 เมตร 2. ช่วงที่ 2 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 175 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
42	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก. 2011 ถึงศูนย์เรียนรู้การเกษตรบ้านเหล่ากกโก ม.8	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก. 2011 ถึงศูนย์เรียนรู้การเกษตรบ้านเหล่ากกโก 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	500,000	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
43	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากศูนย์เรียนรู้การเกษตรบ้านเหล่ากกโก ถึงหนองตาพระยา ม.8	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากศูนย์เรียนรู้การเกษตรบ้านเหล่ากกโก ถึงหนองตาพระยา 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
44	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก. 2011 ถึงที่ดินนางทอง ทันถาจิตร ม.8	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก. 2011 ถึงที่ดินนางทอง ทันถาจิตร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
45	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 ช่วงที่ 1จากที่ดินนางทอง ทันถาจิตร ถึงถนนทางหลวงชนบท สก. 2011 ช่วงที่ 2 จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก. 2011 ถึงบ้านนางทองใบ กลิ่นขจร	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 จากที่ดินนางทอง ทันถาจิตร ถึงถนนทางหลวงชนบท สก. 2011 กว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.05 เมตร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2 จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก. 2011 ถึงบ้านนางทองใบ กลิ่นขจร กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1. ช่วงที่ 1 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.05 เมตร 2. ช่วงที่ 2 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 200 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
46	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก. 2011 ถึงที่ดินนางทอง ทันถาจิตร ม.8	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก. 2011 ถึงที่ดินนางทอง ทันถาจิตร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.05 เมตร	500,000	-	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
47	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9 ช่วงที่ 1ช่วงที่ 1 จากบ้านนายไสว สายเสาร์ ถึงบ้านนางงพนิดา สุดแดน ช่วงที่ 2 จากบ้านนางอ่อนศรี พุ่มพันธ์ ถึงบ้านนางสำอางค์ ด่านสอดแนม	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 จากบ้านนายไสว สายเสาร์ ถึงบ้านนางงพนิดา สุดแดน กว้าง 4 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.05 เมตร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2 จากบ้านนางอ่อนศรี พุ่มพันธ์ ถึงบ้านนางสำอางค์ ด่านสอดแนม กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	1. ช่วงที่ 1 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.05 เมตร 2. ช่วงที่ 2 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 85 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
48	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสำอางค์ ด่านสอดแนม ถึงที่ดินนางบุญเกิด ด่านประชุม ม.9	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสำอางค์ ด่านสอดแนม ถึงที่ดินนางบุญเกิด ด่านประชุม 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
49	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายไสว สายเสาร์ ถึงที่ดินนางวัน สมทรง ม.9	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายไสว สายเสาร์ ถึงที่ดินนางวัน สมทรง 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
50	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางวัน สมทรง ถึงที่ดินนางบังอร สิงห์ทอง ม.9	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางวัน สมทรง ถึงที่ดินนางบังอร สิงห์ทอง 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	500,000	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
51	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางบังอร สิงห์ทอง ถึงที่ดินนางสาวประกาย ตาดำ ม.9	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางบังอร สิงห์ทอง ถึงที่ดินนางสาวประกาย ตาดำ 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
52	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางสาวประกาย ตาดำ ถึงที่ดินนางสาวปราณี ตาดำ ม.9	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางสาวประกาย ตาดำ ถึงที่ดินนางสาวปราณี ตาดำ 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
53	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางสาวปราณี ตาดำ ถึงถนนทางหลวงชนบท สก.3039 ม.9	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางสาวปราณี ตาดำ ถึงถนนทางหลวงชนบท สก.3039 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
54	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางสาวดวงจิตร ด่านประชุม ถึงที่ดินนางวิไล ยศกิ่ง ม.9	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางสาวดวงจิตร ด่านประชุม ถึงที่ดินนางวิไล ยศกิ่ง 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
55	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางวิไล ยศกิ่ง ถึงที่ดินนายรอด ทาธรรมมา ม.9	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางวิไล ยศกิ่ง ถึงที่ดินนายรอด ทาธรรมมา 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
56	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายรอด ทาธรรมมา ถึงที่ดินนายไพฑูรย์ ประจงพิมพ์ ม.9	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายรอด ทาธรรมมา ถึงที่ดินนายไพฑูรย์ ประจงพิมพ์ 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	500,000	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
57	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายไพฑูรย์ ประจงพิมพ์ ถึงที่ดินนายเพทาย ประจงพิมพ์ ม.9	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายไพฑูรย์ ประจงพิมพ์ ถึงที่ดินนายเพทาย ประจงพิมพ์ 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
58	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายเพทาย ประจงพิมพ์ ถึงถนนทางหลวงชนบท ม.9	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายเพทาย ประจงพิมพ์ ถึงถนนทางหลวงชนบท สก.2011 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
59	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก.2011 ถึงโรงเรียนเขาสิงโต ม.9	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก.2011 ถึงโรงเรียนเขาสิงโต 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
60	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก.2011 ถึงที่ดินนายสังเวียน พาทอน ม.9	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก.2011 ถึงที่ดินนายสังเวียน พาทอน 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
61	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.44002 ถึงบ้านนางดาริน ด่านสอดแนม ม.9	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.44002 ถึงบ้านนางดาริน ด่านสอดแนม 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.05 เมตร	450,000	-	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
62	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก.3039 ถึงที่ดินนายวัลลภ สุดแดน ม.9	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก.3039 ถึงที่ดินนายวัลลภ สุดแดน 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	450,000	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
63	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก.3039 ถึงที่ดินนางอำนวย ด่านฆ้อง ม.9	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก.3039 ถึงที่ดินนางอำนวย ด่านฆ้อง 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	450,000	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
64	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายธรรมรัตน์ ดีชมจันทร์ ถึงที่ดินนายสุรชัย สุขประเสริฐ ม.10	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายธรรมรัตน์ สุขประเสริฐ 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
65	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายสุรชัย สุขประเสริฐ ถึงบ้านนายสุภัทร์ ลาภอุดมทรัพย์ ม.10	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายสุรชัย สุขประเสริฐ ถึงบ้านนายสุภัทร์ ลาภอุดมทรัพย์ 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
66	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายสุภัทร์ ลาภอุดมทรัพย์ ถึงถนนทางหลวงชนบท สก.2011 ม.10	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายสุภัทร์ ลาภอุดมทรัพย์ ถึงถนนทางหลวงชนบท สก.2011 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	450,000	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
67	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสาวหล่อ มีชัย ถึงบ้านนางแพง หาดนางแก้ว ม.10	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสาวหล่อ มีชัย ถึงบ้านนางแพง หาดนางแก้ว 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	460,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
68	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายจำลอง สุดอารมณ์ ถึงบ้านนางประนอม มะลิดา ม.10 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายจำลอง สุดอารมณ์ ถึงบ้านนางประนอม มะลิดา 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
69	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางประนอม มะลิดา ถึงบ้านนางสาวชูศรี สีน้ำเงิน ม.10 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางประนอม มะลิดา ถึงบ้านนางสาวชูศรี สีน้ำเงิน 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	500,000	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
70	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสาวชูศรี สีน้ำเงิน ถึงบ้านนางประทุม ศรีสวัสดิ์ ม.10 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสาวชูศรี สีน้ำเงิน ถึงบ้านนางประทุม ศรีสวัสดิ์ 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
71	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางประทุม ศรีสวัสดิ์ ถึงบ้านนายสมส่วน ชาติธรรม ม.10	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางประทุม ศรีสวัสดิ์ ถึงบ้านนายสมส่วน ชาติธรรม 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
72	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.10 ช่วงที่ 1 จากบ้านนางปราณี ฆ้องเล็ก ถึงที่ดินนางหล่อ มีชัย ช่วงที่ 2 จากบ้านนายสมส่วน ชาติธรรม ถึงที่ดินนางสาวทวี ฉิมมาฉุย	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 จากบ้านนางปราณี ฆ้องเล็ก ถึงที่ดินนางหล่อ มีชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.05 เมตร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2 จากบ้านนายสมส่วน ชาติธรรม ถึงที่ดินนางสาวทวี ฉิมมาฉุย กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. ช่วงที่ 1 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.05 เมตร 2. ช่วงที่ 2 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 80 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
73	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกทางหลวงชนบท สก.3039 ถึงที่ดินนางสาวสุบัน เกตุแก้ว ม.10	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกทางหลวงชนบท สก.3039 ถึงที่ดินนางสาวสุบัน เกตุแก้ว 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
74	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางสาวสุบัน เกตุแก้ว ถึงศาลากลางบ้าน ม.10	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางสาวสุบัน เกตุแก้ว ถึงศาลากลางบ้าน 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
75	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากศาลากลางบ้าน ถึงที่ดินนางแพง จันทะนามา และถึงบ้านนางวรรณพร ลือคำหาญ ม.10	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.ก่เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากศาลากลางบ้าน ถึงที่ดินนางแพง จันทะนามา และถึงบ้านนางวรรณพร ลือคำหาญ 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	500,000	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
76	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางปรียากร วิชาชัย ถึงบ้านนายประสิทธิ์ สะอาดพุ่ม ม.11	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางปรียากร วิชาชัย ถึงบ้านนายประสิทธิ์ สะอาดพุ่ม 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	500,000	-	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
77	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายถวิล มงคล ถึงบ้านนายชัยยา ศิลาออน ม.11	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายถวิล มงคล ถึงบ้านนายชัยยา ศิลาอ่อน 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
78	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายสุนิด ไชยบุปผา ถึงบ้านนายอาวุฒ พันธ์กลาง ม.11	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายสุนิด ไชยบุปผา ถึงบ้านนายอาวุฒ พันธ์กลาง 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
79	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอาวุฒ พันธ์กลาง ถึงบ้านนายประสิทธิ์ สะอาดพุ่ม ม.11	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอาวุฒ พันธ์กลาง ถึงบ้านนายประสิทธิ์ สะอาดพุ่ม 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	500,000	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
80	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.11 ช่วงที่ 1 จากบ้านนางหมุน โสดา ถึงบ้านนางคำพา โสภาค ช่วงที่ 2 จากบ้านนายประสิทธิ์ สะอาดพุ่ม ถึงบ้านนายชัยยา ศิลาอ่อน	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 จากบ้านนางหมุน โสดา ถึงบ้านนางคำพา โสภาค กว้าง 4 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.05 เมตร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2 จากบ้านนายประสิทธิ์ สะอาดพุ่ม ถึงบ้านนายชัยยา ศิลาอ่อน กว้าง 4 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. ช่วงที่ 1 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.05 เมตร 2. ช่วงที่ 2 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 158 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
81	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก.2011 ถึงบ้านนางสายใจ ลือคำงาม ม.12	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงชนบท สก.2011 ถึงบ้านนางสายใจ ลือคำงาม 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	500,000	-	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
82	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.12 ช่วงที่ 1จากบ้านนางสายใจ ลือคำงาม ถึงบ้านนายมนตรี อาศัยราช ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสำลี พรมที ถึงบ้านนางนิมิตร ศรีสว่าง *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1จากบ้านนางสายใจ ลือคำงาม ถึงบ้านนายมนตรี อาศัยราช กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสำลี พรมที ถึงบ้านนางนิมิตร ศรีสว่าง กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	1. ช่วงที่ 1 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร 2. ช่วงที่ 2 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 110 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
83	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางนิมิตร ศรีสว่าง ถึงบ้านนางสว่าง ไม้กระถาง ม.12 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางนิมิตร ศรีสว่าง ถึงบ้านนางสว่าง ไม้กระถาง 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
84	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสำลี พรมที ถึงบ้านนางสุวรรณี ด่านวิหาร ม.12	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสำลี พรมที ถึงบ้านนางสุวรรณี ด่านวิหาร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	500,000	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
85	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสำลี พรมที ถึงบ้านนางสุวรรณี ด่านวิหาร ม.12 *แก้ไขครั้งที่ 1	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสำลี พรมที ถึงบ้านนางสุวรรณี ด่านวิหาร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	500,000	-	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
86	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสุวรรณี ด่านวิหาร ถึงที่ดิน นางนภาพร มากทรัพย์สุโข ม.12 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสุวรรณี ด่านวิหาร ถึงที่ดิน นางนภาพร มากทรัพย์สุโข 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
87	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางนภาพร มากทรัพย์สุโข ถึงบ้านนายชุมพร ด่านกักขัง ม.12 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางนภาพร มากทรัพย์สุโข ถึงบ้านนายชุมพร ด่านกักขัง 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	500,000	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
88	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายชุมพร ด่านกักขัง ถึงบ้านนางสาวสุพัฒตรา แสงธรรม ม.12	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายชุมพร ด่านกักขัง ถึงบ้านนางสาวสุพัฒตรา แสงธรรม 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
89	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสาวสุพัฒตรา แสงธรรม ถึงบ้านนายบุญล้อม ลือคำงาม ม.12	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสาวสุพัฒตรา แสงธรรม ถึงบ้านนายบุญล้อม ลือคำงาม 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
90	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากวัดแสงจันทร์ ถึงที่ดินนายมานะ พงศ์เลิศนภากร ม.12 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากวัดแสงจันทร์ ถึงที่ดินนายมานะ พงศ์เลิศนภากร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
91	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากโรงเรียนแสงจันทร์ ถึงวัดแสงจันทร์ ม.13	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากโรงเรียนแสงจันทร์ ถึงวัดแสงจันทร์ 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
92	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสาวกรองแก้ว โนนหัวรอ ถึงที่ดินนางทองอินทร์ จ้อยชัย ม.13	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสาวกรองแก้ว โนนหัวรอ ถึงที่ดินนางทองอินทร์ จ้อยชัย 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
93	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงชนบท ปจ.2032 ถึงที่ดินนายสมดี ชัยภูมิ ม.13	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนทางหลวงชนบท ปจ.2032 ถึงที่ดินนายสมดี ชัยภูมิ 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	500,000	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
94	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายวันชัย หน่อท้าว ถึงที่ดินนางจริยา คชประเสริฐ ม.14	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายวันชัย หน่อท้าว ถึงที่ดินนางจริยา คชประเสริฐ 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	500,000	-	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
95	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางจริยา คชประเสริฐ ถึงที่ดินนางสาวน้ำผึ้ง เศวตรัฐกุล ม.14	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางจริยา คชประเสริฐ ถึงที่ดินนางสาวน้ำผึ้ง เศวตรัฐกุล 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
96	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางสาวน้ำผึ้ง เศวตรัฐกุล ถึงที่ดินนางสาวนงนุช ปักครึก ม.14	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางสาวน้ำผึ้ง เศวตรัฐกุล ถึงที่ดินนางสาวนงนุช ปักครึก 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
97	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางสาวนงนุช ปักครึก ถึงที่ดินนายบุญเลี้ยง สาพาที ม.14	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางสาวนงนุช ปักครึก ถึงที่ดินนายบุญเลี้ยง สาพาที 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	500,000	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
98	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายบุญเลี้ยง สาพาที ถึงที่ดินนายฉลองศรี สาพาที ม.14	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายบุญเลี้ยง สาพาที ถึงที่ดินนายฉลองศรี สาพาที 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
99	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางสำรวม เพ็ญศรี ถึงที่ดินนายสถิตย์ แพงสวัสดี ม.14	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางสำรวม เพ็ญศรี ถึงที่ดินนายสถิตย์ แพงสวัสดี 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
100	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายสถิตย์ แพงสวัสดี ถึงที่ดินนายรัตน์ ด่านชุมพร ม.14	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายสถิตย์ แพงสวัสดี ถึงที่ดินนายรัตน์ ด่านชุมพร 2.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
101	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายรุ่งเพชร พรมขันธ์ ถึงบ้านนายเฟื่อง พักพา ม.15	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายรุ่งเพชร พรมขันธ์ ถึงบ้านนายเฟื่อง พักพา 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
102	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายเฟื่อง พักพา ถึงที่ดินนายประมาณ เงินมา ม.15	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายเฟื่อง พักพา ถึงที่ดินนายประมาณ เงินมา 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
103	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายประมาณ เงินมา ถึงที่ดินนางแฉล้ม แสนทวีสุข ม.15	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนายประมาณ เงินมา ถึงที่ดินนางแฉล้ม แสนทวีสุข 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	500,000	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
104	เสริมผิวทางนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางแฉล้ม แสนทวีสุข ถึงบ้านนางหรีด เปรมกมล ม.15	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากที่ดินนางแฉล้ม แสนทวีสุข ถึงบ้านนางหรีด เปรมกมล 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	440,000	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
105	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสาวกรรณิการ์ บุญกอง ถึงที่ดินนายประทุม นากสุข ม.15	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสาวกรรณิการ์ บุญกอง ถึงที่ดินนายประทุม นากสุข 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
106	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.15 ช่วงที่ 1 จากบ้านนายสรรค์ พรมขันธ์ ถึงบ้านนายปริน เจียมอนันตพงศ์ ช่วงที่ 2 จากที่ดินนายประทุม นากสุข ถึงที่ดินนายสถิตย์ พาชีรัตน์ *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 จากบ้านนายสรรค์ พรมขันธ์ ถึงบ้านนายปริน เจียมอนันตพงศ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.05 เมตร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2จากที่ดินนายประทุม นากสุข ถึงที่ดินนายสถิตย์ พาชีรัตน์ กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	370,000	-	-	1. ช่วงที่ 1 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.05 เมตร 2. ช่วงที่ 2 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 60 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
107	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายสังกา กิ่งแก้ว ถึงบ้านนางมาลา อินทร์สุข และถึงบ้านนายสมชาย กิ่งแก้ว ม.16	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายสังกา กิ่งแก้ว ถึงบ้านนางมาลา อินทร์สุข และถึงบ้านนายสมชาย กิ่งแก้ว 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.05 เมตร	500,000	-	-	-	-	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
108	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายชมภู พรสมบุญ ถึงที่ดินนายสุนทร อ่อนศรี ม.16	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายชมภู พรสมบุญ ถึงที่ดินนายสุนทร อ่อนศรี 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	500,000	-	-	-	1. เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
109	เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.16 ช่วงที่ 1 จากที่ดินนายสุนทร อ่อนศรี ถึงที่ดินป่าชุมชน ช่วงที่ 2 จากบ้านนายสมชาย พิมพ์สอน ถึงบ้านนายสมาน สุดอารมณ์	เพื่อเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 จากที่ดินนายสุนทร อ่อนศรี ถึงที่ดินป่าชุมชน กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.05 เมตร 2.เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 2 จากบ้านนายสมชาย พิมพ์สอน ถึงบ้านนายสมาน สุดอารมณ์กว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	500,000	-	-	1. ช่วงที่ 1 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.05 เมตร 2. ช่วงที่ 2 เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 175 เมตร หนา 0.05 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
110	ขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านใหญ่ - หมู่ที่ 5 บ้านโนน จากแยกถนนสุวรรณศร 33 ถึงวัดรีนิมิตร	เพื่อขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.ขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านใหญ่ - หมู่ที่ 5 บ้านโนน จากแยกถนนสุวรรณศร 33 ถึงวัดรีนิมิตร ตามแบบ อบต.บ้านแก้ง	3,000,000	-	-	-	-	1. ขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามแบบ อบต.บ้านแก้ง	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
111	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองหมากนัด - ทางเข้าน้ำตกน้ำโตน หมู่ที่ 11 *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองหมากนัด - ทางเข้าน้ำตกน้ำโตน 2.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 2,120 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1-1.5 เมตร	-	-	12,000,000	-	-	1.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 2,120 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1-1.5 เมตร	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
112	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านห้วย *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1.ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านห้วย	-	300,000	-	-	-	1.ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านห้วย	1.ทำให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
113	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนัด *แก้ไขครั้งที่ 3	เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	1ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนัด 2. ระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม.พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ	-	-	1,200,000	-	-	1. ระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม.พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ	1.ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
รวม 113 โครงการ				8,450,000	13,370,000	25,020,000	9,900,000	16,400,000			

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต สำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี รวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ้นในเขตจังหวัด ยุทธสาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
114	ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ค.ส.ล. คลองพันโป้ ม.8 *แก้ไขครั้งที่ 3	ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ค.ส.ล.	1.ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ค.ส.ล คลองพันโป้ ตามแบบ อบต.บ้านแก้ง	-	-	1,000,000	-	-	1.ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ค.ส.ล คลองพันโป้ ตามแบบ อบต.บ้านแก้ง	1.ทำให้มีการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
115	ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ค.ส.ล. ภายในตำบลบ้านแก้ง ม.1 -ม.16 *แก้ไขครั้งที่ 3	ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ค.ส.ล.	1.ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ค.ส.ล ภายในตำบลบ้านแก้ง ม.1 -ม.16 ตามแบบ อบต.บ้านแก้ง	-	-	500,000	-	-	1.ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ค.ส.ล ภายในตำบลบ้านแก้ง ม.1 -ม.16 ตามแบบ อบต.บ้านแก้ง	1.ทำให้มีการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
รวม 2 โครงการ				0	0	1,500,000	0	0			

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
1	การรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1.จัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบนพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 40 แรงม้า 21 และเทลเวิ่ยลาก เรือ จำนวน 1 ลำ	-	-	500,000	-	-	สำนักปลัด
	*แก้ไขครั้งที่ 4									