

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง **มีความประสงค์จะ**ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) **ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น** ๙๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) **จำนวน ๑** รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ **ระหว่างเวลา** ๐๙.๐๐ **น. ถึง** ๑๒.๐๐ **น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา**

๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ๐๑/๒๕๖๙ **ลงวันที่** ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ **ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์** https://www.tumbonbankang.com **หรือ** www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ไพโรจน์ เที่ยงธรรม

(นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ร่างขอบเขตของงาน

(Termr Of Reference: TOR)

โครงการซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

---

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อจัดซื้อซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับใช้ปฏิบัติราชการของงานกองคลังเพื่อให้มีสภาพคล่องในการปฏิบัติราชการ เนื่องจากกองคลังยังไม่มีรถยนต์ส่วนกองคลังและรถยนต์ส่วนกลางมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานในการปฏิบัติราชการของเจ้าที่องค์การบริการส่วนตำบลบ้านแก้ง

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน เพื่อให้มีสภาพคล่องในการปฏิบัติราชการ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/๓.๙ ไม่เป็นผู้รับ.....

(นางสาวกชพร เทศมหา) (นางสาวสุทร อ่อนคำ) (นายพัสกร โพธิจักร)

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งไดรับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินสดแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)

๔.๑ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู เกียร์อัตโนมัติ เป็นรถยนต์ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทยโดยมีเอกสารรองรับ (Made in Thailand) มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตูเปิดไปในทิศทางเดียวกันกับท้ายบรรทุก เป็นกะบะท้ายบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมใช้งาน ซึ่งสามารถจดทะเบียนรถยนต์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือ เป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย พร้อมอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓ โครงสร้างตัวรถยนต์เป็นแบบยกสูง ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุวัสดุอย่างดีเรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คนรวมทั้งพนักงานขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนระดับได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๕ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีแบบ ๓ จุด ๕ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๖ มีประตูปิด - เปิด ข้างละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อน ขึ้น - ลง ได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบกระจกป้องกันการหนีบทุกบาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๗ ประตูสามารถเปิดและปิดล็อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อคเป็นอุปกรณ์มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAVETY GLASS) ตามมารตรฐานผู้ผลิต

๔.๙ กระจกมองข้าง ซ้าย - ขวา ปรับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

/๔.๑๐ มีศูนย์บริการ.....

(นางสาวกชพร เทศมหา) (นางสาวสุทร อ่อนคำ) (นายพัสกร โพธิจักร)

๔.๑๐ มีศูนย์บริการมาตรฐานตรวจเช็คระยะและซ่อมบำรุงพร้อมศูนย์ซ่อมตัวถังสีภายในโชว์รูมมาตรฐานของผู้เสนอราคา ในเขตจังหวัดสระแก้วอย่างน้อยหนึ่งแห่งเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการแก่หน่วยงาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน มีศูนย์บริการในเขตจังหวัดสระแก้ว และคลอบคลุมทั่วทั้ง ๗๗ จังหวัด พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา

๔.๑๑ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑๒ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดและเอกสารรับรองจาก (กรมฉลากเขียว)

๔.๑๓ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถยนต์ที่ประกอบสำเร็จผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้น โดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑๔ สีรถยนต์เป็นสีเมทัลลิค ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ กระบะปูพื้น(LINER) และอุปกรณ์ต่างๆต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที และจะต้องพ่นสีกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพ ๕ ปี และเคลือบสีแล้วทั้งคัน

๔.๑๕ กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๖ ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป

๔.๑๗ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๔.๑๘ ราคาที่ยื่นเสนอราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๕.ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

๕.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINF SYSTEM)

๕.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีดและตัวรถยนต์อยู่ภายใต้ยี่ห้อเดียวกัน ประหยัดน้ำมัน แบบคอมมอนเรล ระบายความร้อนด้วยน้ำตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑.๒ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๕.๑.๓ เครื่องยนต์ได้มาตรฐาน มอก. หรือสูงกว่า

๕.๑.๔ ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียวของกรมควบคุมมลพิษ

๕.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

๕.๒.๑ ระบบเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

๕.๓.๑ เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

๕.๓.๒ คอพวงมาลัยสามารถปรับ สูง - ต่ำ และ เข้า - ออกได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

/๕.๓.๓ ประกอบ....

(นางสาวกชพร เทศมหา) (นางสาวสุทร อ่อนคำ) (นายพัสกร โพธิจักร)

๕.๓.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๔ ระบบเครื่องล่าง เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕.๕ ระบบเบรก

๕.๕.๑ ระบบเบรก เป็นระบบไฮดรอลิคและระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-Look Braking Systrm) และแบบกระจายแรกเบรก EBD

๕.๕.๒ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๕.๓ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก หรือมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๕.๔ มีระบบเบรกมือแบบกลไกอยู่ภายในรถยนต์ บริเวณข้างคนขับ ง่ายต่อการใช้งาน ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

๕.๖.๑ ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕.๗ ขนาดล้อและยาง

๕.๗.๑ ขนาดยางประจำรถยนต์ต้องเป็นยางใหม่ชนิดเรเดียลเสริมใยเหล็กไม่มียางในเป็นมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต ทั้ง ๔ ล้อ พร้อมกระทะล้ออัลลอย

๕.๗.๒ มีกระทะล้อพร้อมอะไหล่ชนิดเดียวกัน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

๕.๗.๓ มียางกันโคลนหน้า - หลัง ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

๕.๗.๔ ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๘ เครื่องปรับอากาศ

๕.๘.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

๕.๘.๒ มีอุปกรณ์ป้องกันการเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๘.๓ การติดตั้งชุดคอยเย็นเป็นแบบฝังและมีจุดจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้

๕.๘.๔ มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๕.๘.๕ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๙ ระบบกันสะเทือน

๕.๙.๑ ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมล้อเหล็กกันโคลง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๙.๒ ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช๊คอัพ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๐ ระบบไฟฟ้า

๕.๑๐.๑ แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ และไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมมป์แปร์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๕.๑๐.๒ อัลเทอร์เนเตอร์เป็นชนิดกระแสตรง DC สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๕.๑๐.๓ ที่ปัดน้ำฝน มี ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งฉีดน้ำล้างกระจก

/๕.๑๐.๔ กระจก.....

(นางสาวกชพร เทศมหา) (นางสาวสุทร อ่อนคำ) (นายพัสกร โพธิจักร)

๕.๑๐.๔ กระจกประตู มีการควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าเลื่อน ขึ้น - ลง อัตโนมัติพร้อมระบบกระจกป้องกันการหนีบทุกบาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๐.๕ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัด ความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๐.๖ ระบบไฟหน้าส่องสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๕.๑๐.๗ มีเครื่องเล่นวิทยุ ดีวีดี จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพง ๔ ตัวแยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ตามมาตรฐานของรถยนต์ พร้อมระบบ GPS ติดตามตัวรถใช้งานฟรี ๑ ปี

๕.๑๐.๘ มีนาฬิการะบบดิจิตอล

๕.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๕.๑๑.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุ ๘๐ ลิตร มีความปลอดภัยการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๑.๒ ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อคได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

๕.๑๒.๑ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

๑. แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒. ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓. เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๔. หนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๕.๑๓.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๓.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อคและเป็นระบบป้องกันการโจรกรรมที่กุญแจ พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรลตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๓.๓ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๓.๔ มีไฟฟ้าหน้ารถเป็นแบบ LED ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๓.๕ กันชนหน้าและกันชนหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๓.๖ มีถุงลมนิรภัยอย่างน้อย ๒ จุดหรือดีกว่า ถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่ ๑ จุด ตรงพวงมาลัย และตรงผู้โคยสาร ๑ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน

๕.๑๓.๗ มีกล้องมองหลังขณะถอยมีภาพแสดงขึ้นที่หน้าจอเครื่องเล่นระบบสัมผัส ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๓.๘ มีระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างพร้อมช่วยเตือนขณะถอยหลัง ตามมาตรฐาน

/๕.๑๔ อุปกรณ์.....

(นางสาวกชพร เทศมหา) (นางสาวสุทร อ่อนคำ) (นายพัสกร โพธิจักร)

๕.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

๕.๑๔.๑ ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้รับประกัน ๗ ปี และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๕.๑๔.๒ มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมด แบบลายเนอร์ (LINER) เป็นผลิตภัณฑ์แท้ระบประกัน ๓ ปี

๕.๑๔.๓ ผ้ารองยางพื้นตอนหน้าตอนหลัง จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๔.๔ มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๕.๑๔.๕ มีแผงบังแดด แบบพับเก็บได้ ด้านคนขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๕ สีของรถยนต์

๕.๑๕.๑ สีรถเป็นสีเมทาลิค ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งจะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง

๕.๑๕.๒ พ่นตราสัญญาลักษณ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของ องค์การบริการส่วนตำบลบ้านแก้ง (กองคลัง) และรหัสเลขที่ครุภัณฑ์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ตรงประตูบานหน้ารถยนต์ทั้งสองข้างอย่างชัดเจน

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ

๗. เงื่อนไขอื่นๆและการรับประกัน

๗.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆพร้อมแคตตาล็อคของสินค้า(รถยนต์) ตามรุ่นนั้นๆที่เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ

๗.๒ ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน(ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

๗.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบชื่อที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อหรือแผนที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อนั้น ให้ครบทั้ง ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ ที่เสนอราคามาพร้อมด้วย และโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และอำเภอใกล้เคียง

๗.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ตรวจเช็คระยะ และซ่อมบำรุง ศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมาตรฐานภายในโชว์รูมมาตรฐานของผู้เสนอราคา ในจังหวัดสระแก้วอย่างน้อยหนึ่งแห่งเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการแก่หน่วยงาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน มีศูนย์บริการในเขตจังหวัดสระแก้ว และครอบคลุมทั่วทั้ง ๗๗ จังหวัดพร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา

๗.๕ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๗.๖ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ให้ถูกต้องครบถ้วน

/๗.๗ ผู้เสนอ.....

(นางสาวกชพร เทศมหา) (นางสาวสุทร อ่อนคำ) (นายพัสกร โพธิจักร)

๗.๗ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญากับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง และจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ

๗.๘ ผู้ขายจัดทำประกันภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

๗.๙ ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันอื่นๆเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๗.๑๐ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าว ในนามองค์การบริหารส่วนตบลบ้านแก้ง ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(นางสาวกชพร เทศมหา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ประธานกรรมการ

(นางสาวสุทร อ่อนคำ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการ

(นายพัสกร โพธิจักร)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการ